



NOLVI

Catálogo de Productos

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL E INSTITUCIONAL



EMPRESAS NOLVI S.R.L
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL E INSTITUCIONAL



Presentación Institucional

*Por los años de 1987 nace en Santo Domingo, República Dominicana, **EMPRESAS NOLVI S.R.L** una compañía con grandes ambiciones y mira hacia un futuro promisorio, con el firme propósito de ser prestadores de servicio, lo que nos permitiría permanecer en el mercado por tiempo indefinido.*

Nuestro objetivo principal en aquel entonces, fue servir al empresariado con el mayor respeto, eficiencia y tomando como norte el que nuestras operaciones comerciales llenas en las exigencias de los clientes a quienes nos proponíamos abastecer y dar servicios.

Desde el mismo inicio de nuestras operaciones, ha sido siempre nuestra misión, distribuir a nivel nacional, productos y equipos de excelente calidad a precios competitivos, que nos permitan velar por la Seguridad e Higiene Industrial y del Medio Ambiente, así como convertirnos en asesores, de seguridad, riesgos laborales y la contaminación ambiental.

Confiados en que nuestros productos y excelencia en los servicios nos permitan ser incluidos en vuestra lista de proveedores, a continuación, nos sentimos orgullosos de presentar a ustedes nuestro catálogo de productos, el cual, mantendremos actualizado a medida que nuevos productos debidamente aprobados por los estándares de las regulaciones internacionales de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional vayan ingresando al mercado.

Cordialmente,

EMPRESAS NOLVI S.R.L
Dr. Rafael A. Sánchez No. 68, El Millón
Santo Domingo. R.D. PO. Box. 4807.
Tel. 809-566-0338
info@empresasnolvi.com
www.empresasnolvi.com

Productos Calzados

- Botas de Seguridad 5
- Zapatos de Seguridad 6

Cascos de Seguridad

- Radians 7
- Bullard 9

Señales de Seguridad

- Conos de Tránsito 12
- Señalizaciones y Letreros.15
- Señales de Seguridad 17

Cintas de Seguridad

- Jessup 20
- LEM 22

Seguridad de Contenedores

- Justrite 26

Cuchillas de Seguridad

- Martor 28

Espejos de Seguridad

- Silver 31

Gafas de Seguridad

- Gateway 35
- Radians 38

Guantes

- Ansell 42
- The Safety Zone 57
- CWW 60

Tapones para los oídos

- Radians 62

Silbatos

- Whistles for lives 64

Lavaojos y Limpiadores

- Encom 67
- SPC 69
- Simple Green 74

Linternas

- Pelican 78

Fajas para Esfuerzos

- Ergodyne 83

Protección Contracaidas

- Jelco 86

Primeros Auxilios

- Afassco 90

Ropa Protectora

- Ansell 95
- West Chester 98
- Radians100
- Polar Wear102
- Stanco105
- Microgard 108
- Red Wing Shoes109

Respiradores

- Gerson 115

Sellos

- Seals.Com 118

Primeros Auxilios

- Junkin 123

Aparato Ortotico Deportivo

- Red Wing Shoes 128

NOLVI

Productos Calzados





Todos nuestros calzados y botas son de piel flor entera, para mayor durabilidad, comodidad y resistencia.

Botas de Seguridad

5611

Con un diseño liviano y resistente, un estilo inspirado en los excursionistas y una cremallera lateral para facilitar la entrada y salida, esta bota de trabajo no metálica para trabajo mediano ofrece un ajuste de uso general y utilitario para una variedad de trabajos de fabricación y transporte, almacenaje y servicio. La parte superior impermeable te mantiene seco en todo tipo de clima, mientras que la puntera de seguridad compuesta, la protección contra patógenos transmitidos por la sangre y los peligros eléctricos brindan una confianza adicional.



5623



Impermeable, cuero marrón, fijación directa de construcción, plantilla Nature Tex®, vástago de acero, horma 882, fijación directa de suela StarGrip®, talón definido que no deja marcas.

5625

Impermeable, cuero negro, fijación directa de construcción, plantilla Nature Tex®, vástago de acero, horma 882, fijación directa de suela StarGrip®, talón definido que no deja marcas.





Todos nuestros calzados y botas cuentan con la aprobación de ASTM F 2413-05, F I/75 C/75.

Zapatos de Seguridad

5010

Diseñado para uso en interiores y exteriores, el zapato de trabajo de carburo para trabajo liviano combina comodidad, durabilidad y rendimiento para todo uso sobre una base sólida de la mejor resistencia al deslizamiento y a los productos químicos. Las características incluyen protección contra riesgos eléctricos y de seguridad para los dedos del pie, junto con protección adicional en las áreas de alto desgaste del talón y las áreas de los dedos para mayor durabilidad.



NOLVI

NOLVI

Cascos de Seguridad





Cascos de Seguridad

Granite

Los cascos Radians Granite™ Cap Style son cómodos y elegantes y ofrecen una protección versátil. Todos los cascos cumplen con las normas ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 - Clase G y E. Opciones ventiladas disponibles. Impresión personalizada disponible.



Quartz

Los cascos de ala completa Radians Quartz™ son cómodos y elegantes y ofrecen una protección versátil. Todos los cascos cumplen con las normas ANSI Z89.1-2014 Tipo 1 - Clase G y E. Opciones ventiladas disponibles.



NOLVI

Cascos de Seguridad





Cascos de Seguridad

S61

Encontrarás estilo y versatilidad con la serie estándar. Con una suspensión de cuatro puntos, estos cascos son ligeros, de bajo perfil y tienen un bajo centro de gravedad, proporcionando equilibrio excepcional. Modelos S61 cumplen ANSI / ISEA Z89.1-2009, Tipo I, Clase E y G requisitos.



S61

Características



Suspensión de 4 puntos

$\frac{3}{4}$ " correas de corona de nylon sin costuras anchas.

Ajustes de altura verticales delanteras y traseras.



NOLVI

Señales de Seguridad



Safety Products Inc



ACCUFORM

Justrite Safety Group

NOLVI

Conos de Tránsito

Ask about SPI
stenciling
services!



Safety Products Inc





Conos de Tránsito

LUZ DEL CONO

Nuestro modelo CL-1 aumenta la visibilidad y seguridad al trabajador.

Se ajusta en la tapa del cono.

Funciona con un interruptor ON/OFF oculto y con flashes que funcionan 65 veces por minuto.

Puede ser utilizado en 18", 28" cuerpos anchos y 36" conos



LAMPARA INTERMITENTE



La Lámpara Intermitente Pyralite 800 Light proporciona protección máxima para sus trabajadores.

- . Posee un lente de 7" x 1/2" de diámetro.
- . Su anillo reflectivo periférico esta construido de policarbonato resistente con calidades ópticas superiores.
- . Sus eslabones giran 360 grados, y consisten en dos mitades idénticas para reducir el coste de reemplazo.
- . La caja de batería está construida de polietileno linear de alta densidad para aumentar su durabilidad con los inhibidores ultravioletas y realzar la retención del color.
- . Para prevenir hurtos y vandalismo, la lámpara intermitente esta asegurada por un acero de 1/2" de diámetro inalterable.
- . Los transistores del silicio de la alta calidad y su condensador proporcionan mayor confiabilidad.
- . Posee módulo de circuito para la protección contra la humedad y daños de choques.
- . Posee un interruptor On/Off para su uso, pero se puede activar externamente con una llave del interruptor que se suministre.



Conos de Tránsito

CONOS DEL TRAFICO DE PVC DEL AREA DE TRABAJO



Conos fabricados de cloruro de polivinilo, proveen alta visibilidad de noche y de día sin importar las condiciones climáticas. Perfectos para cualquier estación de trabajo. Ideales para estacionamiento, carreteras, la pigmentación fluorescente brillante que estos conos rugosos irradian ofrece protección a trabajadores y motoristas.

No requieren mantenimiento.

También tenemos disponible los collares reflectivos en varios estilos y tamaños. Los collares se pueden comprar preaplicados al cono o pueden ser adaptados a tu conveniencia.

También están disponibles los adaptadores para bandera, las luces, los pesos, los conos del estroboscopio, y las barricadas.

ESPECIFICACIONES DEL CONO DEL TRAFICO

No modelo	Tamaño	Tapa del grueso de pared	Fondo del grueso de pared	A	B	C	D	Peso libras
12 PVCS	12	.065"	.120"	8 1/4"	1 1/4"	2 3/16"	6 1/2"	1 1/2
18 PVCS	18	.065"	.120"	11 3/8"	1 1/4"	2 3/16"	7 1/4"	3
28 PVCS	28	.075"	.130"	15 1/4"	1 1/4"	2 3/16"	10 1/2"	7
36 PVCS	36	.075"	.130"	15 1/2"	1 1/4"	2 1/2"	10 1/2"	10

NOLVI

Señalizaciones y Letreros





Señalizaciones y Letreros

Señalizaciones y letreros

Elaboramos señalizaciones y letreros de acuerdo con sus necesidades y conforme a los estandares establecidos.



NOLVI

Señales y Etiquetas de Seguridad



ACCUFORM
Justrite Safety Group



Señales de Seguridad

ACCUFORM

Señales de Seguridad

El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) proporcionan especificaciones, diseños, aplicaciones y uso de estilo de cabecera. Prevención de Accidentes de Señales de Seguridad. Estas señales de seguridad pretende indicar el potencial, el tipo y el grado del peligro. Prevención de accidentes Señales de Seguridad pretenden transmitir un mensaje claro y rápido de entender los riesgos específicos.



ACCUFORM

Etiquetas de Seguridad

Comunicar de seguridad con etiquetas de seguridad de los signos Accuform. Nuestros valores y las etiquetas de seguridad personalizadas están hechas de vinilo adhesivo fuerte con cómodo forro desprendible para una fácil aplicación. Mira a Accuform como su fuente para las etiquetas de seguridad, tanto de acciones y personalizados. Etiquetas de seguridad se utilizan para marcar los paneles eléctricos.



ACCUFORM


Etiquetas de Seguridad

Tenemos stock miles de etiquetas de seguridad que ofrecen bajo costo, soluciones rápidas para aplicaciones de identificación temporal. El Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI Z535) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA 29 CFR 1910.145 y) proporcionan características de tags de seguridad, incluyendo el diseño, la aplicación y uso. Estas etiquetas de seguridad son para ser utilizado para identificar un peligro temporal hasta que el peligro se elimina o operación peligrosa es completa.




NOLVI

Cintas de Seguridad



NOLVI

Cintas de Seguridad Jessup





Las cintas antideslizantes están dirigidas para ayudar a prevenir caídas y resbalones en lugares resbaladizos.

Cintas de Seguridad Jessup

CINTA ANTIDESLIZANTE TRACK-3200

El número de lesiones serias causadas por deslizarse y de caer en el lugar de trabajo está asustando. Lesiones serias dan lugar a los problemas médicos dolorosos que podrían conducir a la pérdida financiera, a los enredos legales, a las inhabilidades a largo plazo, y a las dificultades del seguro. En adición, OSHA ha establecido pautas terminantes que requieren la protección antideslizante en superficies peligrosas. La cinta antideslizante Track® 3200 grueso fue dirigida para ayudar a prevenir resbalones y caídas en lugares potencialmente resbaladizos.

Usos: Zonas de trabajo y alto tráfico.

Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas. Muelles de carga y descarga. Sobre y alrededor de maquinaria. En equipos pesados y vehículos.

Descripción: Son partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero, adheridas a una película plástica. Excelente adhesión a múltiples superficies. Permite tráfico de objetos rodantes. Resistencia al encogimiento. Resistencia al desprendimiento. Excelente duración.



ALFOMBRA DESECHABLE STEP N CLEAN -6100

La alfombra desechable para el control de la contaminación Step N ' Clean® 6100 es una solución conveniente y económica para atrapar las impurezas indeseadas en áreas que requieren estar libres de polvo, suciedad y control de partículas de todo tipo. Usted quita simplemente la capa superior de un cojín de treinta hojas disponibles. Haga de la alfombra Step N ' Clean® 6100 una parte importante de su programa rutinario de limpieza.



NOLVI

Cintas de Seguridad Lem





LEM Products Inc. es el principal representante de usos eléctricos tales como marcadores, etiquetas, y muestras para una variedad de aplicaciones.

Cintas de Seguridad Lem

Vinyl Color Code Aisle and Area Tape

Cinta de Vinil para pisos y cintas p/delimitar áreas

Al pegarse de uno mismo, las cintas de pasillo se utilizan para contornear y dividir áreas de tráfico en plantas y almacenes. Utilizadas generalmente en conjunto con las cintas del peligro.



B20



Y20



R20



OR20



2" x 36 Yds.

Cinta de vinyl.

Resistente al aceite,
grasa y humedad.

6.0 Cinta de la
milipulgadas.



LEM utiliza los substratos más avanzados del mercado actual en la fabricación de las etiquetas que proporcionan la protección a los consumidores y a los fabricantes.

Cintas de Seguridad Lem

Caution Buried Air Line Below

Cinta p/Barricada

La cinta subterránea advierte rápidamente a equipos de excavación de la existencia de cables enterrados antes de que ocurran accidentes.

Es una manera simple y económica de proteger las líneas enterradas para uso general.

Impermeables a los álcalis, ácidos y a otros componentes del suelo.





LEM utiliza los substratos más avanzados del mercado actual en la fabricación de las etiquetas que proporcionan la protección a los consumidores y a los fabricantes.

Cintas de Seguridad Lem

HS2Y

- . Anchura de 2"
 - . Longitud de 18"
 - . Ideal para marcar pisos de fábrica, pasarelas o zonas peligrosas.
- Disponible en amarillo/negro (HS2Y), rojo/blanco (HS2R) y blanco/negro (HS2W)



- . Es un método práctico, rápido y económico para marcar las áreas peligrosas en plantas y almacenes.
- . La cinta es de fácil y rápida instalación.
- . La cinta del peligro está instalada rápidamente y buena resistencia a la abrasión.
- . Usos: maquinarias, escaleras, vigas bajas, muelles de cargamento, umbrales, carriles protectores, pilares, barricadas y grúas.

HS2Y



HS2R




HS2W



NOLVI

Seguridad de Contenedores






Seguridad de Contenedores

Seguridad de Contenedores

Bidones de seguridad son una parte necesaria del cumplimiento de la seguridad en el lugar de trabajo. Justrite cree que son mucho más. Una seguridad Justrite CAN es una herramienta muy útil, trabajador que añade comodidad al tiempo que facilita la transferencia segura de los líquidos inflamables que garanticen la seguridad del personal y la protección de las instalaciones en las que se utilizan. Los accidentes y los riesgos de incendio pueden minimizarse mediante el uso de equipo de seguridad adecuado. NFPA es específico de lo que se requiere de una seguridad posible a fin de que éste realice según lo previsto en caso de incendio. El propósito básico de una seguridad puede es el control de los vapores inflamables, mientras que proporciona un medio conveniente de realizar, dispensación, y almacenar hasta cinco galones de líquido inflamable.



NOLVI

Cuchillas de Seguridad



martor



Los productos MARTOR, son líderes mundiales en la distribución de cuchillas, accesorios y todo tipo de herramientas de corte y hojas de recambio de seguridad.

Cuchillas de Seguridad

OPTISAFE 10145

- . Este cuchillo de seguridad es a prueba de empleo incorrecto.
- . El mango de plástico, de configuración ergonómica, lleva en la zona de la salida de la hoja un refuerzo metálico para protegerlo contra la abrasión.
- . La corredera de la hoja se puede operar desde ambos lados por lo que tanto las personas diestras como las zurdas pueden utilizar este cuchillo.
- . El mecanismo de seguridad no se puede manipular. Sencillo recambio de la hoja sin tener que emplear medios auxiliares. De seguridad certificada.

martor



MAXISAFE 101199



Versión igual que el OPTISAFE®, pero de salida extralarga de la hoja. Para cortar cartón ondulado de 3 capas.

- . El mango de plástico, de configuración ergonómica, lleva en la zona de la salida de la hoja un refuerzo metálico para protegerlo contra la abrasión.
- . La corredera de la hoja se puede operar desde ambos lados por lo que tanto las personas diestras como las zurdas pueden utilizar este cuchillo.
- . El mecanismo de seguridad no se puede manipular.
- . Sencillo recambio de la hoja sin tener que emplear medios auxiliares. De seguridad certificada.



MAXISAFE 101999

- . Técnica igual que la del MAXISAFE No. 101199, pero con base metálica para una mejor protección de los lados del cuchillo, contra materiales duros y agresivos. De seguridad certificada.





Los productos MARTOR, son líderes mundiales en la distribución de cuchillas, accesorios y todo tipo de herramientas de corte y hojas de recambio de seguridad.

Cuchillas de Seguridad

COMBI 109137

martor

- . Igual que el RUCK-ZUCK, pero el Combi ofrece dos ventajas más:
- . Cambio de hoja muy simplificado.
- . Además de una lengüeta metálica integrada para cortar los precintos adhesivos de las cajas de cartón, que se puede quitar.
- . También para cortar, sin problemas, gruesas láminas de plástico, cuero, flejes de embalaje, e incluso, cinturones de seguridad. También disponible con hoja de acero inoxidable.
- . De seguridad certificada.



NOLVI

Espejos de Seguridad





Estos espejos ofrecen seguridad garantizada, ya que están fabricados de acrílico indestructible.

Espejos de Seguridad

Espejo Concavo

- . Fabricados de acrílico o policarbonato indestructible con espesor de 3mm.
- . Permite visión de 180°.
- . La superficie reflectora está recubierta en su parte interior.
- . Pueden ser sujetados directamente al techo o a la pared.
- . Ideal para uso en:
 - . Comercios.
 - . Supermercados.
 - . Escuelas.
 - . Almacenes.
 - . Librerías.
 - . Plantas de Procesamiento de Alimentos
 - . Instituciones.
 - . Cárceles.



Espejo Concavo

Código: HDOME

Tamaños: 18", 26", 32", 36"

Categoría: Transito.

Sub-Categoría: Espejo de seguridad



Espejo Circular Concavo



Espejo Circular Concavo

Código:

Categoría: Tránsito.

Sub-Categoría: Espejo de seguridad.

- . Superficie reflectora cubierta en la parte interior.
- . Acrílico con espesor de 3 mm.
- . Cubierta brillante. Visión de 360 grados.
- . Pueden ser sujetados directamente al techo o a la pared.
- . Bajo condiciones normales es irrompible.

Usos:

- . Supermercados.
- . Librerías.
- . Tiendas, etc.



Recomendados para zonas de mayor seguridad.

Espejos de Seguridad



Código: IR91

Categoría: Tránsito.

Sub-Categoría: Espejo de seguridad.



Espejo Portatil Plano

Mide 191 x 356 mm.

Longitud ajustable de 91.4 cm.a 1.52 m.

Peso, 2.27 Kg.

Ruedas giratorias.

Soporte para Linterna.

El Espejo se puede utilizar para la inspección tanto por arriba como por debajo de máquinas, objetos, rincones, en las entradas de casetas de vigilancia y para ver debajo de vehículos.

Modelo Circular Convexo para interior

Tiene las mismas características generales de construcción del espejo convexo de vidrio, excepto que están hechos de acrílico. La reflexión es tan clara y luminosa como el cristal.

Se recomiendan para las zonas donde se requieren seguridad de tráfico, sin embargo dependerá mucho de la seguridad del sitio.

Ideales para:

Plantas de procesamientos de alimentos.

Escuelas.

Instituciones.



MODELO	TAMAÑO
PLX-18	18" Diámetro
PLX-26	26" Diámetro
PLX-36	36" Diámetro
PLX-1524	15"x 24" Diámetro
PLX-2030	20" x 30" Diámetro



Estos espejos ofrecen seguridad garantizada, ya que están fabricados de acrílico indestructible.


Espejos de Seguridad

Espejo Cóncavo Acrílico para Exterior

- . Modelos disponibles con acero galvanizado para mejorar el clima y la resistencia química.
- . Montaje doble, ideales donde hace vientos fuertes en zonas al aire libre.
- . Todos los Espejo son envasados individualmente en contenedores robustos de doble pared corrugados.
- . Las instrucciones de instalación están incluidas en todos los paquetes.



MODELO	TAMAÑO
PLXR-18	18" Diámetro
PLXR-26	26" Diámetro
PLXR-36	36" Diámetro
PLXR-1524	15" x 24"
PLXR-2030	20" x 30"



NOLVI

Gafas Gateway





Gafas Gateway

Luminary

Luminary tiene el aspecto, forma y sentir que lo convierten en una de las soluciones más ligeras y más brillantes en gafas de seguridad.

Diseño ultra-ligero - sólo cuatro quintas partes de la onza - hace que sea fácil de llevar durante todo el día, todos los días.

-Templos elásticos ayudan a aliviar la presión detrás de las orejas y proporcionan confort superior.

-"Dedo" boquilla reduce el deslizamiento, por lo que los vidrios permanecer en forma segura.

-Independientemente certificado por Underwriters Laboratories para cumplir con ANSI Z87.1 + y CSA Z94.3.



Starlite



El diseño original, líder en la industria de gafas de seguridad, gafas de protección que combina bajo costo con todo alrededor de la protección contra impactos.

-Increíblemente ligero, pesando menos de una onza.

-Profundas templos, de ajuste universal presentan protecciones laterales igual a la de las grandes pantallas laterales.

-Independientemente testado a la sección de la norma militar EE.UU., MIL-PRF-31013, cláusula 3.5.1.1 impacto balístico.

Independientemente testado y certificado por Underwriters Laboratories para cumplir con ANSI Z87.1 + y CSA Z94.3.



Recomendados para zonas de mayor seguridad.

Gafas Gateway

Strobe



Con una mirada tradicional, Strobe es una solución de lentes de seguridad rentable que aún ofrece protección seria.

- Grandes, protectores laterales integrados proporcionan protección versátil.
- Resistente y ligera, con patillas ajustables para mayor comodidad.
- Disponibles en negro, azul y los patrones de trama de "libertad" patrióticos.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1 + y CSA Z94.3.



Scorpion

Cargado con las características, Scorpion ofrece la sorprendente combinación de estilo, confort y seguridad.

- Longitud y trinquete ajustable templos ofrecen ajuste personalizado.
- Brecha entre el marco y la lente minimiza el empañamiento.
- "Cola del escorpión" retenedor libre ayuda a evitar pérdidas y daños.
- Independientemente testado y certificado por Underwriters Laboratories para -cumplir con ANSI Z87.1 + y CSA Z94.3.



NOLVI

Gafas Radians



RADIANS®



Gafas Radians

Chief OTG

El Radians Chief™ está diseñado para adaptarse a Sobre los Lentes (OTG). El diseño ajustado con protector de cejas moldeado integralmente y protectores laterales profundos brinda protección total.

- Protector de cejas moldeado integralmente.
- Se puede usar sobre anteojos recetados.
- Gafas de seguridad de aspecto tradicional que ofrecen una protección visual excepcional.
- Los protectores laterales reforzados brindan protección lateral de alto impacto.
- Cumple con los estándares ANSI Z87.1 +.
- Cumple con los estándares de seguridad canadienses.



Modelo #	Lentes
360-C	Claro
360-S	Negro
360-A	Ambar
360-LIR	Bajo IRUV
360-C USA	Claro - Hecho en USA
360-CSM	Claro - Joven

Galaxy

Las gafas de seguridad Radians Galaxy™ tienen un diseño de lente de una pieza que ofrece protectores laterales integrales y patillas ajustables para máxima seguridad y comodidad.

El diseño de lente de vidrio de seguridad liviano de una pieza ofrece protectores laterales integrales con patillas ajustables. Protector de cejas extendido.

Dos colores de montura para elegir.

Las lentes protectoras de policarbonato son resistentes a los impactos y brindan una protección del 99,9% contra los rayos UVA / UVB.

Cumple con los estándares ANSI Z87.1 +.





Gafas Radians

DEWALT

Dewalt DPG52

El DeWALT Contractor Pro ofrece un diseño liviano con patillas con punta de goma para un ajuste seguro y cómodo.

Patillas con punta de goma para un ajuste cómodo y seguro.

La lente sin distorsiones reduce la fatiga ocular.

La boquilla de goma suave ofrece la máxima comodidad durante todo el día.

Lente de policarbonato resistente que ofrece resistencia al impacto.

El vidrio de seguridad excede los estándares ANSI Z87.1 +.

Proporciona un 99,9% de protección UVA / UVB.



Dewalt DPG82

Las gafas de seguridad DEWALT Concealer son gafas de doble molde que brindan protección contra el polvo y los escombros.

La lente de recubrimiento duro DEWALT ToughCoat™ brinda una protección resistente contra raspaduras.

El revestimiento de lente antivaho DEWALT XtraClear™ proporciona una protección resistente contra el empañamiento.

El caucho blando de doble inyección se adapta a la cara para brindar una protección de alto nivel contra el polvo y los escombros.

La correa para la cabeza de tela elástica y ajustable proporciona un ajuste cómodo.

Los canales de ventilación permiten la transpiración y mayor protección contra el empañamiento.

El diseño de perfil bajo proporciona un campo de visión completo.

La lente de policarbonato cumple con los estándares ANSI Z87.1 + y proporciona una protección del 99,9% contra los rayos UVA / UVB.



NOLVI

Guantes



Ansell



CWW



NOLVI

Guantes Ansell



Ansell



Celebrando su 100 aniversario, Ansell es reconocida como la marca líder en proporcionar los mejores guantes de seguridad y ropas protectora de mayor seguridad y confort.

Guantes Ansell

Hy-Flex® 11-900

Descripción

- . Recubrimiento de nitrilo Provee buen agarre.
- . Resistencia a pinchazos y a la abrasión.
- . Reduce la penetración de aceite, lo que minimiza el riesgo de dermatitis.

Aplicaciones

- . Carpintería, paneles de yeso, techos.
- . Áreas de montaje final.
- . Manejo de material en general.



REF. 11-900



EasyFlex® 47-200

REF. 47-200



Descripción

- . Mejor resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes comparados con los guantes comunes de algodón.
- . Diseñados ergonómicamente para ser extremadamente frescos, cómodos, ligeros y flexibles

Aplicaciones

- . Mantenimiento general.
- . Manejo de material en general.
- . Ensamble, inspección y empaque de piezas pequeñas o delicadas.



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Hylite® 47-402

REF. 47-402



Descripción

- . Supera al algodón 12 a 1, a la piel 5 a 1, y al PVC 3 a 1.
- . Revestimiento de cómodo algodón con recubrimiento de nitrilo para una resistencia excepcional a las rasgadas, abrasión, agarre y corte.

Aplicaciones

- . Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y maderas.
- . Mantenimiento general.
- . Reparación e inspección de servicios.
- . Manejo de material en general.

Hycron® 27-805

Descripción

- . Supera los estándares de actividades pesadas de los guantes de cuero/piel 3 a 1.
- . Revestimiento suave sin costuras para mayor comodidad.
- . Recubrimiento de nitrilo para actividades pesadas que provee excelente agarre en seco así como un desempeño superior al manejar materiales rudos y abrasivos.

Aplicaciones

- . Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera.
- . Mantenimiento general.
- . Manejo de material en general.
- . Manejo de combustibles.
- . Reparación e inspección de servicios.
- . Manejo de material en general.

REF. 27-805





Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

PowerFlex® 80-100

Descripción

- . Características avanzadas de ergonomía crean un suave tejido sin costuras de poly/algodón para un increíble confort.
- . Agarre superior en superficies mojadas y secas.
- . Poderosa combinación de agarre, y resistencia a la abrasión y perforaciones.

Aplicaciones

- . Carpintería, mampostería y techos.
- . Instalación de piedra y cerámica.
- . Trabajo de construcción en exteriores.

Ansell

REF. 80-100



Nitrasafe® Foam 28-360

REF. 28-360



Descripción

- . Mejor resistencia a la abrasión, cortes y pinchazos que la ofrecida por los guantes comunes de cuero.
- . Recubrimiento de nitrilo poroso que aleja el aceite de la superficie y provee una flexibilidad y destreza superior.
- . Su tejido de 5 piezas incorpora paneles de Kevlar® de DuPont™ en áreas de gran estrés.

Aplicaciones

- . Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados.
- . Ensamble y limpieza de equipo pesado.
- . Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados.



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Crusadero®Flex 42-474

REF. 42-474



Descripción

. Guante combinado de 2 partes: Capa exterior: Recubrimiento de nitrilo que protege contra rasgaduras, pinchazos, abrasión y cortes.

Forro interior: De algodón/jersey con poliéster no tejido.

. Sensación de aislamiento sin tejidos y una barrera térmica en todo el guante, diseñado para manejo intermitente de objetos de hasta 200°C por espacios de 5 segundos.

Aplicaciones

- . Manejo de bandejas de horno calientes.
- . Manejo de vidrio y embotellado.
- . Manejo de material en general.

Sol-Vex® 37-175

Descripción

- . Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química.
- . Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superiores a la de guantes de neopreno o hule.
- . Apto para actividades de limpieza pesadas.

Aplicaciones

- . Exposición a químicos, solventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC, o agua estancada.
- . Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.

REF. 37-175





Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

AlphaTec® 58-535

Descripción

- . Revolucionaria Tecnología de Agarre Ansell Grip Technology®
- . La capa de nitrilo está llena de canales microscópicos que activamente transfieren el aceite y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre.
- . El recubrimiento de polímero reduce significativamente el riesgo de fuga de químicos.

Aplicaciones

- . Manejo de solventes, rellenos, tintes, solventes de limpieza, cemento y mortero.
- . Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.

Ansell



REF. 58-535

Touch N Tuff® 92-575/ 92-600

REF. 92-575 / 92-600



Descripción

- . 100% de nitrilo.
- . Ofrece tres veces la protección a pinchazos que los guantes comunes de látex o vinilo.
- . Combina gran sensibilidad en los dedos y excelente durabilidad

Aplicaciones

- . Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.
- . Primeros auxilios, protección de sangre y otros fluidos corporales.
- . Ensamble de piezas pequeñas.



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Snorkel® 4-412

REF. 4-412



Descripción

- . Mezcla única de PVC y nitrilo con buena resistencia a ácidos, cáustica y solvente.
- . Partículas de nylon que incrementan la protección contra cortes y abrasión y las capacidades para agarre en mojado.

Aplicaciones

- . Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- . Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas, ácidos y solventes.
- . Manejo de solventes orgánicos fuertes.

Petroflex® 14-663

Descripción

- . Excelente opción para aplicaciones donde los guantes se contaminan demasiado o cuando el control de los guantes es difícil de administrar.
- . Recubrimiento de PVC que brinda buena resistencia a gran cantidad de químicos.

Aplicaciones

- . Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- . Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas y ácidos.

REF. 14-663





Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Neoprene® 29-865

Descripción

- . Endurecido para incrementar la resistencia a los químicos y abrasión.
- . Excelente resistencia a una gran gama de químicos, incluyendo aceites, ácidos, cáusticos y solventes.

Aplicaciones

- . Manejo de químicos especiales.
- . Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

Ansell



REF. 29-865

Redmont® 19-934

REF. 19-934



Descripción

- . Calidad Premium para una máxima protección al manejar aceites ácidos , cáusticos, alcoholes y muchos otros solventes.
- . Dura hasta 30% más que los guantes estándar cubiertos con neopreno.

Aplicaciones

- . Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímica.
- . Manipulación de aceite, ácidos, cáusticos y alcoholes.



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Scorpio® 8-354

REF. 8-354



Descripción

- . Diseño especial de neopreno.
- . Tejido de punto para comodidad y facilidad para ponerse y quitarse.
- . Terminado texturizado que provee excelente agarre en materiales mojados y resbalosos, con gran flexibilidad.

Aplicaciones

- . Manejo de químicos especiales.
- . Manejo de aceites, ácidos, cáusticas y alcoholes.
- . Manejo y transportación de químicos a granel.
- . Manejo de alcalinas y sales.

PVA® 15-554

Descripción

- . Casi inerte a fuertes solventes, incluyendo aromáticos, alifáticos y solventes clorados, que deterioran rápidamente guantes de hule natural, neopreno y PVC.
- . Tejido interlock de algodón que adhiere fortaleza al guante y mejora los niveles de comodidad.

Aplicaciones

- . Manejo de químicos especiales.
- . Manejo de fuertes solventes orgánicos.
- . Trabajo con materiales peligrosos.

REF. 15-554





Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

SafeKnit® 72-023/72-025

Descripción

- . Fabricado con Dyneema® y otras fibras de alta tecnología.
- . Ofrece resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable.
- . Comodidad y flexibilidad.

Aplicaciones

- . Procesamiento de alimentos.
- . Procesos industriales en donde se utilicen navajas y/o se manipulen piezas filosas.
- . Procesamiento de papel.

Ansell

REF. 72-023 / 72-025



Poly-D® 35-830

REF. 35-830



Descripción

- . Guante de polietileno, desechable y ambidiestro.
- . Ideal para preparación de alimentos y manejo de piezas pequeñas.
- . Bajo costo y buena resistencia física otorga un excelente costo/beneficio.

Aplicaciones

- . Plantas procesadoras de alimentos.
- . Restaurantes.
- . Hoteles.



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Edge® 48-126

REF. 48-126



Descripción

- Fabricado con un forro de poliéster negro de calibre 15 altamente cómodo y diestro (según los requisitos de la aplicación)
- El guante de trabajo industrial EDGE 48-126 combina un forro de punto sin costuras con una muñeca de punto elástica sumergida en un revestimiento de poliuretano negro.
- Esta combinación proporciona una buena flexibilidad y destreza en los dedos en comparación con la lona de algodón o los guantes gruesos de algodón.
- EDGE 48-126 es la opción eficiente para una solución económica de guantes de trabajo liviano con características de calidad.

Aplicaciones

- Montaje de piezas pequeñas
- Manipulación general
- Embalaje
- Inspección de calidad

Edge® 48-700

Descripción

- Protección a los cortes con excelente destreza
- El guante de trabajo industrial EDGE 48-700 es un guante con un buen nivel de destreza, flexibilidad, resistencia a la abrasión y protección a los cortes.



REF. 48-700



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Edge® 48-216

Descripción

Altos niveles de durabilidad, control y protección contra el calor, la llama, chispas y pinchazos

- EDGE 48-216 es un guante para soldadura intensiva que ofrece protección EN12477 Tipo A para operaciones de soldadura exigentes y trabajos con calor.
- Ideal para soldadura con electrodo y MIG, y para corte con soplete y afilado. Ofrece altos niveles de protección contra el calor, llamas, chispas y pinchazos.
- El guante está fabricado en piel flor vacuno duradera de color natural. Se emplea aramida en las costuras para lograr una mayor durabilidad.
- El recubrimiento interno de algodón proporciona aislamiento térmico y un mayor confort.
- El puño más largo protege también el antebrazo.

REF. 48-216



Aplicaciones

- Soldadura fuerte
- Manipulación de piezas fundidas de metal caliente
- Molido
- Soldadura
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas

Edge® 48-701

Descripción

Solución económica para aplicaciones de intensidad media donde se requiere resistencia a la abrasión y los cortes en un entorno seco.

- Buena destreza y flexibilidad
- Alto nivel de protección al corte y a la abrasión.
- Buen agarre en entornos secos
- El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido o cortado y cosido



REF. 48-701



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Edge® 48-500

REF. 48-500



Descripción

Para trabajadores que confían en guantes industriales de calidad consistente para protegerlos de los riesgos en el lugar de trabajo y ayudarlos a hacer su trabajo de manera más efectiva.

- Buen nivel de resistencia a la abrasión
- El recubrimiento de nitrilo ofrece un rendimiento duradero
- Repelente a líquidos y a aceites

Aplicaciones

- Moldes para plásticos en frío
- Cables gruesos
- Fundición de hierro y moldes
- Barras de acero, hojas de metal, latas y otros objetos metálicos
- Limpieza de espacios públicos y recolección de residuos

ActivArm® 43-113

Descripción

Guante superior resistente al calor y a las llamas con protección completa para la mano y la muñeca.

- Diseñado para la manipulación intermitente de objetos secos calientes hasta 350 ° C / 660 ° F
- Resistente a las llamas: se autoextingue cuando se expone a las llamas.
- Excelente resistencia a los cortes
- Forro interior de algodón cómodo y absorbente



REF. 43-113



Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

HYd-Tuf® 52-547

REF. 52-547



Descripción

- . Reemplaza al guante tradicional de piel de uso general en Aplicaciones de intensidad media. Más flexible, más confortable y mucho más resistente.
- . Impregnación de nitrilo muy eficaz. Ofrece una magnífica Resistencia a la abrasión y buena protección contra desgarros, Cortes y pinchazos. Es impermeable a la suciedad, la grasa y el Aceite.

Aplicaciones

- . Montaje de piezas y componentes Metálicos
- . Montaje y acabado
- . Industrias de gas y electricidad
- . Manipulación en general.

Kevlar Manguitos ® 70-118

Descripción

- . Soporte de malla automática 100% Kevlar®.
- . Disponible en varios calibres para ofrecerle un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte.
- . Confort y un agarre seguro. Fabricado a partir de fibras cortas de para-aramida 100% Kevlar®.

Aplicaciones

- . Montaje y acabado
- . Utilización de materiales prefabricados
- . Montaje de carrocerías

REF. 70-118





Ofrecemos una amplia gama de guantes de seguridad que abarcan su uso desde el trabajo más sencillo hasta el más complejo.

Guantes Ansell

Thermaprene® 19-024 19-026

Descripción

. Los guantes ThermaPrene™ combinan las ventajas de dos materiales: el recubrimiento de neopreno es flexible y resistente a los químicos, y el guante suave de tejido térmico es cómodo y resistente al calor. Protección en aplicaciones con riesgos químicos y térmicos.

. Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No es degradado por los productos de limpieza ni los detergentes. Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme.

Aplicaciones

- . Limpieza y mantenimiento con vapor
- . Procesos de chapado
- . Fabricación de circuitos impresos

REF. 19-024 / 19-026



Ansell

NOLVI

Guantes The Safety Zone





Safety Zone ofrece unos guantes ligeros, seguros, cómodos y totalmente resistentes a posibles daños.

Guantes The Safety Zone

Guantes de Inspección (GILW-MN-1)

Peso Ligero 100% de Algodón, Guantes de Inspectores
Tamaños para Hombres y Mujeres 100 Docenas por Caja.

GUANTES DE INSPECCION (GILW-MN-1)



Guantes de Soldadores (GLW1-MIN-W9A)

GUANTES DE SOLDADORES (GILW-MIN-W9A)



Nuestra Mejor Calidad de Guantes de Soldadores. En Cuero Azul con Pulgar Reforzado y Puntadas de Kevlar para mas Fortaleza. Tamaños para Hombre Vendido por Docenas.

Grado Económico (GLW1-MN-W8C)

Guantes de Cuero de Soldador de Hombre Gris. Vendido por Docenas.

GRADO ECONOMICO (GILW1-MN-W8C)



GLP1-MN-B1C



Guantes de Trabajo (GLP1-MN-B1C)

Guantes con Palma de Cuero con Manga Elástica de 21/2”
Grado Estándar de Cuero, Proveídos con Verdes o Azul con Rayas. Para Hombres y Mujeres.



Safety Zone ofrece unos guantes ligeros, seguros, cómodos y totalmente resistentes a posibles daños.

Guantes The Safety Zone

GNDR



Guantes Sintéticos de Nitrilo. Hechos con Material Aprobado por USDA, Para Manipular Alimentos de Manera Segura.
Ambidestro
De Mayor Sensibilidad de Tacto Sobre Otras Alternativas a los Látex.
Mangas Enrollable.
Proveídos en Tamaños Pequeños, Medianos, Grandes y Extra Grandes.
100 Guantes por Paquetes y 10 Paquetes por Caja

GRDR

Guantes Sintéticos de Nitrilo. Hechos con Material Aprobado por USDA, Para Manipular Alimentos de Manera Segura.
Ambidestro
De Mayor Sensibilidad de Tacto Sobre Otras Alternativas a los Látex.
Mangas Enrollable.
Proveídos en Tamaños Pequeños, Medianos, Grandes y Extra Grandes.
100 Guantes por Paquetes y 10 Paquetes por Caja



FINGER COTS



Cubierta para Dedos.
Tamaños: Pequeños, Medianos, Grande y Extra Grandes.
Cubierta para Dedos Libres de Polvos, 5 Guesas por Fundas, 40 Fundas por Guesas.
Económice una Guesa por Paquete, 200 Paquetes por Caja.

NOLVI

Guantes CWW



CWW



Guantes CWW

Guantes Criogénicos en piel

- . Ultra Heavy Duty - Nuestros guantes criogénicos de cuero están contruidos para resistir un uso intensivo y el desgaste incluso de los usos y entornos más exigentes.
- . Versatilidad - Nuestros guantes criogénicos cuero ofrecen una alta resistencia a la abrasión a temperaturas ultra-fríos.
- . La máxima protección - Nuestros guantes de cuero de primera calidad pueden proteger de temperaturas tan bajas como -250°C .



Guantes Criogénicos industrial



Trabajo pesado - Nuestros guantes industriales son ideales para aplicaciones y entornos industriales.

Gama completa - Nuestros guantes criogénicos industriales están disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños para protección total para muchas aplicaciones. Todo, desde la muñeca hasta el hombro.

Protección impermeable como estándar - Todos nuestros guantes criogénicos industriales son resistentes al agua como estándar, por lo que son perfectos para el manejo seguro de nitrógeno líquido.

NOLVI

NOLVI

Tapones para los oídos





Tapones para los oídos

Resistor® II

Probado según las normas ANSI S3.19-1974, este tapón de oído dieléctrico tiene un NRR de 27. Su diseño cónico y su vástago resistente permiten una fácil inserción y extracción y un ajuste cómodo en el canal auditivo. Hechos de caucho termoplástico suave (TPR), los FP42 y 43 no son irritantes para la piel. Están disponibles sin cordón (Caja de 200) y con cordón (Caja de 100) y en cantidades por caja.

Cuatro bridas para un sellado seguro, preciso y cómodo.

El caucho termoplástico blando reutilizable (TPR) proporciona comodidad y protección superiores.

Sin látex

El cable dieléctrico de PVC cuelga convenientemente alrededor del cuello (solo con cable).

Disponibles con o sin cordón.

Lavable con agua y jabón.

NRR 27 dB



Jelli Snug Plugs

Radians Snug Plugs son tapones para los oídos Jelli® reutilizables. Disponible con un práctico estuche con tapa abatible para un fácil cuidado y almacenamiento. Material súper suave aprobado por la FDA para una protección auditiva cómoda.

Los tapones súper suaves Jelli® Snug Plugs son lavables y reutilizables.

Los materiales aprobados por la FDA no son tóxicos. Este producto está fabricado en EE. UU.

El estuche abatible almacena convenientemente los enchufes.

Impresión personalizada disponible en la parte superior de la caja.


Disponibles con o sin cordón de nailon.

NRR 28 dB



NOLVI

Silbato





Silbatos

Silbato

Los silbatos de Whistles for Life le brindan la herramienta más importante para ser encontrado en una situación de vida o muerte: la capacidad de ser escuchado.

Whistles for Life tiene el único silbato en el mercado que puede proporcionar un espectro completo de frecuencias de sonido con un solo toque de silbato. La clave del sonido fuerte y distintivo de nuestro silbato está en su diseño de tres cámaras: dos cámaras laterales sin bolita que producen sonidos omnidireccionales a diferentes frecuencias, y una cámara central con un bolita impermeable que produce un potente sonido staccato de 120 decibelios. Este silbido se puede escuchar sobre grandes multitudes, vehículos de emergencia, agua y otros ruidos naturales para alertar que se necesita ayuda.



Anillo dividido y clip para sujetarlo fácilmente al equipo

Resistente a los rayos UV y puede ser personalizado

Tercera cámara con bolita impermeable que crea un fuerte sonido staccato de 120 decibeles

Agarre ondulado para manos mojadas, frías o con guante

Dos cámaras exteriores sin bolita que crean sonidos omnidireccionales separados

Agarre en la boca con manos libres que no se pega ni se congela en los labios

NOLVI

Lava ojos y limpiadores de derrame



simple
green®

NOLVI

NOLVI

Lava ojos, duchas





Los Productos Encon cuentan con: Aprobación Eléctrica con reconocimiento internacional a través de la CSA y cableado por JIC y por NEC códigos eléctricos nacionales y cumplen con los estándares de Calidad ISO 9001.

Lava ojos, duchas

LAVA OJOS YELLOW-BOWL

. Tubos y Válvulas:

½" BCP tubos

½" CP bronce

. Poseen cabezas, horquetas y el flotador plásticos.

Regulador del flujo de agua autoajutable en 3.2 gpm.

REF.01030401



REF.01035501



LAVA OJOS / LAVA CARA

.Poseen cabezas, horquetas y flotador plásticos que aseguran las cubiertas que rebordean las cadenas.

. Regulador del flujo de agua auto ajustable en 8.0 gpm.

DUCHA HORIZONTAL DE EMERGENCIA

Montajes directamente sobre la pipa de arriba.

Tubería de acero galvanizada de inmersión caliente.

. Palanca manual para activar.

. Tazón plástico, en color amarillo de alta visibilidad, diámetro de 20"(50.8cm).

. Regulador de flujo de agua auto ajustable.

. Conexión del 1"NPT

Peso: 8 libras (3.62 Kg.)

REF.01052501



NOLVI

Limpiadores de derrame





Ofrecemos una gama de almohadillas, rollos, booms y cojines economicos para limpiar aceites sobre tierra y agua.

Limpiadores de derrame

ENVTM ABSORBENTES PARA ACEITE

Almohadillas, rollos, booms y cojines económicos para limpiar aceite sobre tierra o agua.

Nuevo para la línea de productos SPC, estos absorbentes sólo para aceite, son ideales para aplicaciones medioambientales. Los absorbentes para Aceite ENV comprenden el mejor polipropileno extraído adquirible, y están disponibles en forma de almohadillas, rollos y booms en tamaños y pesos estándar. Los absorbentes para Aceite ENV empacados en distintivas bolsas verdes, son una elección obvia cuando usted necesita un alto desempeño a costos bajos.



	ITEM	DESCRIPCION	
ALMOHADILLAS DS	ENV200	41X51cm, 200/bala	Economía, liviano
	ENV200	41X51cm, 200/bala	Economía, liviano
	ENV300	41X51cm, 100/bala	Economía, peso mediano
	ENV50	84X100cm, 50/bala	Tamaño Jumbo, peso mediano value



	ITEM	DESCRIPCION	
BOOM	ENV810	20cm x 3m, 4/bala	Boom económico, libre de pelusa



	ITEM	DESCRIPCION	
ROLLOS	ENV150	96cm x 44cm, 1/bala	Peso mediano, rollo valuable
	ENV152	48cm x 51cm, 2/bala	Peso medio, rollo valuable





Los absorbentes químicos están diseñados específicamente para ser utilizados con químicos peligrosos y fluidos agresivos.

Limpiadores de derrame

ABSORBENTES UNIVERSAL PLUS TM

Los Absorbentes químicos están diseñados específicamente para ser utilizados con químicos peligrosos y fluidos agresivos. Codificados en color verde, el color universal de la seguridad, los Absorbentes químicos pueden ser utilizados y permanecer efectivos con un amplio rango de fluidos peligrosos y agresivos, inclusive con el ácido fluorhídrico.

Como los absorbentes de polipropileno 100%, los Absorbentes Químicos son químicamente inertes, libres de polvo, comprimibles, no son afectados por la temperatura, son resistentes al fuego, no se pudren, no se ablandan ni se llenan de hongos, y cuando son incinerados, generarán menos de un .02% de cenizas.

.Absorbentes Plus Universal
.HAZWIK SOC Booms y
Cojines



	ITEM	DESCRIPCION	
ALMOHADILLAS	UN1113	28 x 33cm, 50/bag, 4 bolsa/caja	Caja dispensadora recargable
	UN1719	41X51cm, 100/caja	Empacada en caja y perforada
ROLLOS	UN1019	38cm x 46m, 2/bala	2 rollos, ancho conveniente
	UN3800	76cm x 46m, 1/bala	Sábanas para grandes areas, rollo doble perfecto
	UN15-DPS	38cm x 46m, 1/bala	Dispensador de largo amistoso
BOOMS	UN510	13cm x 3m, 4/bala	Boom de tierra sin revestimiento
	UN810	20cm x 3m, 4/bala	Boom de tierra sin revestimiento más largo
PARTICULATE	UN1201	5,5 kg/bolso	Facil de usar, no hace polvo

CS-LFB10



Absorbente del aceite completamente orgánico.

Fabricado solamente por una fibra de alta calidad.

Ideal para limpieza del aceite en agua abierta y en la tierra.
Absorbe 8 veces su peso.



Sorbent Products Company es líder mundial en tecnología, venta y distribución de productos industriales y absorbentes extruídos para el área medioambiental.

Limpiadores de derrame

SKH-ATK

Eficiente. Ahorro de espacio. Empacado en funda resistente a pinchaduras y rayos ultravioletas. Puede colgar dondequiera gracias al ojal que trae.

Contenido: 15 - 15"x19"; 3 - 3"x4 ' Socs. 1 par de espejuelos. 1 par Guantes de nitrilo. 1-Bolsa para desechos.

SKH-ATK



SKO20



.Contenedor de calidad superior resistente, seguro y altamente visible con tapa. Para control de pequeños a medianos derrames.

Contenido del tambor: 12 - "cojines 15"x19; 3 - 3"x12 ' Socs; 3 Bolsas de desechos; 2 almohadillas 18x18; 1 par de espejuelos; 1 par de guantes de nitrilo; Manual de respuestas a emergencias.

SKO20

SKO-BKT

Cubo reutilizante extremadamente eficaz contra pequeños y grandes derrames.

Contenido: 10- cojines 15"x19; 3 - 3"x4 ' Socs; 1par de guante de nitrilo.

Bolsa de desechos

SKO-BKT





Los absorbentes químicos están diseñados específicamente para ser utilizados con químicos peligrosos y fluidos agresivos.

Limpiadores de derrame

SKA-PP

SKA-PP




Visible bolsa amarilla altamente resistente para pequeños derrames.

Contenido: 10 "cojines 15"x19"; 2 - 3"x4 ' Socs;
1 par de guantes de nitrilo.

Bolsa de Desechos

Hoja de Instrucción del producto.



NOLVI

Limpiadores



simple
green®



Por más de 30 años, Simple Green ha estado produciendo los productos más eficaces en cuanto a limpieza se refiere y lo más importante es que son biodegradables y no tóxicos.

Sus limpiadores de usos múltiples combaten las impurezas más resistentes mientras cuidan y protegen el medio ambiente.

Limpiadores

Limpiador-Desengrasante-Multiproposito

Original Simple Green

Simple Green® es uno de los limpiadores multi-propósito más versátiles que usted puede comprar.

- . Es biodegradable y no es tóxico.
- . No contiene blanqueador, abrasivos ni amoníaco.
- . No es inflamable.
- . Una alternativa mas segura en solventes y químicos peligrosos.
- . Exento de los requerimientos de protección y traslado especial de la **OSHA** y la **EPA**.
- . Contiene una mezcla de penetrantes sintéticos de alto grado activados por el agua caliente o fría.
- . Diluible para limpiezas especializadas.
- . Para usos en amplia gama de aplicaciones incluyendo tanques de inmersión.
- . El líquido “verde” tiene un **PH** inocuo de 9.3 a 9.5 y un agradable aroma a sastrás.
- . Debido a su alta concentración, usted puede utilizar Simple Green® en toda su potencia o agregar agua para limpiar prácticamente cualquier cosa.
- . Reemplaza la mayoría de limpiadores, detergentes, desengrasantes y solventes que actualmente utiliza.
- . No contiene ningún derivado del petróleo.
- . Autorizado por la **USDA** y el **IMP**.



DISPONIBLE

Dispensador de 24 onz.

Botella de 1 Galón

Paila de 5 Galones



Nuestra línea de productos incluye actualmente más de 20 diversos productos de limpieza tanto para el hogar como el uso profesional.

Limpiadores

Lime Scale Remove-Sarricida



- . Elimina las manchas y los depósitos minerales del agua dura.
- . Disuelve los residuos de jabón.
- . Desodoriza con suave olor fresco.
- . No es abrasivo ni inflamable.
- . No contiene ningún tipo de blanqueador, amoníaco, fósforo ni fosfatos.
- . El sarricida **Simple Green**, utiliza un ácido suave que es usado comúnmente en la industria de cosméticos, es lo bastante fuerte para acabar con los depósitos de sales minerales, eliminando el uso de otros productos y los abrasivos que dañan o acaban con los finos acabados de azulejos, llaves, mezcladoras, regaderas, etc.
- . **Simple Green Sarricida** no daña tuberías ni drenajes (incluyendo lo de **pvc**).

Extreme Simple Green

DISPONIBLE

Dispensador de 32 onz.

Limpiador Aeronáutico y de Precision

Es un limpiador aeroespacial y de precisión, con una avanzada formulación en base agua ideal para limpiar motores, aviones, vehículos, metales, plásticos, aleaciones especiales de alta tecnología y partes en general.

- . Contiene una fórmula no corrosiva, de baja espuma, no oxida y no degrada los materiales elásticos como la goma de caucho o vinilo.
- . Protege la vida de las mangueras, juntas y sellos.
- . Se puede utilizar sobre cualquier superficie dura o en la limpieza y desengrase de estructuras y acabados.
- . No deja residuos al enjuagarse.
- . Excelente para ser usado en separadores de aceite/agua.
- . Cumple con las especificaciones de **Boeing D6-17487P**.





Estamos confiados en que con nuestros productos aportamos un granito de arena para proteger el planeta y continuaremos desarrollando productos nuevos e innovadores que sean opciones confiables para conservar el ambiente de las próximas generaciones.

Limpiadores

Limpiador-Desengrasante con fuerza industrial

. Crystal Simple Green® esta formulado para aplicaciones de limpieza críticas, que exigen una solución sin olores.

Es un desengrasante y limpiador multi usos, concentrado y altamente efectivo.

Es biodegradable y No toxico.

No es inflamable y no causa humos cáusticos.

Es seguro, efectivo, y poderoso para la limpieza crítica que demanda una solución libre de aroma y de color.

Como el Crystal Simple Green® es libre de olor, incoloro y altamente enjugable, es un desengrasante / limpiador, ideal y efectivo para muchas industrias como:

Manufactura.

Electrónica.

Áreas de lavado.

Aprobado por la Inspección Federal Estadounidense de carne y pollo, cumple con las Guías del Protocolo de Montreal y los requerimientos de la FDA de limpieza de cosméticos, ambientes médicos y farmacéuticos.

Crystal Simple Green



DISPONIBLE

Dispensador de 24 onz.

Botella de 1 Galón

Paila de 5 Galones

NOLVI

Linternas





Vienen con sus baterías incluidas para ofrecerle mayor comodidad y luz desde que toquen sus manos.

Linternas

LASER PRO 4D

Láser Pro es un proyector ultra resistente de calidad industrial/profesional.

- . 4D baterías alcalinas conducen el módulo de la lámpara de xenón para producir una luz blanca, brillante y de gran alcance.
- . Cuerpo hecho de ABS irrompible e incluye una lente del policarbonato y cubierta de goma termoplástica resistente a productos químicos y corrosión.
- . Incluye dos reflectores, uno para luz ancha y otro para luz enfocada laser.
- . La lámpara dual de seguridad de respaldo proporciona 30 horas adicionales de la vida de la lámpara y se almacena detrás de la lente para las emergencias.
- . El interruptor doble funciona fácilmente, incluso al usar guantes gruesos.
- . El módulo interno de la batería las protege contra fuertes golpes.
- . Súper resistente, flexible y duradera.

SERIE 600



HEADSUP LITE-2660

REF.2660



Hemos tomado nuestros populares **2600** y los hemos equipado con nuestro módulo del retroceso **LED**.

- . Posee una luz sin manos que es extremadamente de gran alcance, durable, y eficiente.
- . Está dirigido al revés en el reflector. 100% de la luz se captura y está dirigido adelante pues una viga enfocada apretada que sea tan brillante como incandescente.
- . El cuerpo se hace de la resina resistente de ABS que es a prueba de corrosión.
- . Sumergible y virtualmente indestructible
- . Funciona con 4 baterías alcalinas AA (**incluidas**)
- . Viene con una correa ajustable de goma para la cabeza



Son fabricadas en material ABS indestructible y lentes de policarbonato ultra resistentes para su mayor durabilidad.

Linternas

SUPER SABRELITE

REF. 2000PL



- . Las mismas características que el SabreLite 2000 posee un exclusivo módulo de lámpara de Xenón™ que emite un haz luminoso preciso, blanco y muy concentrado
- . Fabricada en material ABS indestructible, con una lente de policarbonato ultrarresistente.
- . Se ha eliminado la posibilidad de que se encienda accidentalmente y de que sufra averías mecánicas gracias a su encendido por giro de la lente.
- . La linterna incluye también una bandeja de pilas de seguridad, que evita accidentes si se invierten las polaridades. Sumergible hasta 150 metros.
- . Funciona con 3 baterías alcalinas C. (**incluidas**).

SABRELITE RECOIL LED PHOTOLUMINESCENT

Es toda una innovación tecnológica totalmente revolucionaria: **la tecnología LED de reflexión inversa.**

- . Esta tecnología consiste en dirigir toda la luz producida por el 1 Watt de LED Luxeon al reflector situado en la parte trasera, que captura el 100% de la luz emitida y la refleja hacia adelante, obteniendo un haz de luz totalmente blanco y concentrado.
- . Presenta ahora una duración de alumbrado de 50 horas y con 10.000 horas de vida útil de la lámpara LED.
- . Es sumergible hasta 150 metros, que hace de esta nueva linterna un producto increíblemente robusto.

REF. 2010PL





Introduce al mercado la Tecnología Led Inversa que la hace una de las linternas mas avanzadas tecnológicamente en la actualidad.

Linternas

3315PL



LED “BRILLANTE EN LA OSCURIDAD” de alto rendimiento, sin sorpresas en el costo. La nueva linterna LED 3315PL: el diseño compacto de la linterna funciona con 3 baterías tipo AA que alimentan a un solo LED para 160 lúmenes de luz LED extremadamente brillante. La linterna LED 3315PL, que cuenta con aprobación de seguridad para los entornos de trabajo más volátiles, es una de las linternas más eficientes del mercado actual. Moldeada con material fotoluminiscente “brillante en la oscuridad” que puede visualizarse en los entornos más oscuros. La 3315PL siempre podrá ser encontrada cuando más se la necesite. La nueva linterna LED 3315PL: linterna compacta, gran rendimiento de LED que “brilla en la oscuridad”.

7110

No dejes que la batería baja te congele en seco. Nuestra nueva luz táctica Pelican™ 7110 es compatible con 1 batería AA o 1 CR123, lo que le brinda opciones para recargar con más opciones de batería para mantener la misión en marcha. El poder depende de ti. El Pelican™ 7110 está cargado con opciones de modo alto, estroboscópico, medio y bajo que se pueden programar en cinco combinaciones diferentes. Un indicador de nivel de batería de tiempo completo y blindado con un acabado anodizado duro tipo III, el Pelican™ 7110 puede recibir un golpe y nunca lo mantendrá adivinando en la oscuridad.

REF. 7110





Son fabricadas en material ABS indestructible y lentes de policarbonato ultra resistentes para su mayor durabilidad.

Linternas

5020

REF. 5020



La nueva linterna Pelican™ 5020 cuenta con tecnología Flood to Spot: La posición Flood proyecta un haz ancho para iluminar su área de trabajo y haz puntual para un haz enfocado de larga distancia.

Cuando necesite una distancia de haz adicional, vaya con la linterna 5020. Con hasta 250 metros de distancia del haz y hasta 586 lúmenes de brillo LED, tendrá suficiente luz para ver más allá de toda la planta de trabajo.



NOLVI

Fajas para esfuerzos





Fajas para esfuerzos

ProFlex® 1600

El soporte de espalda elástico estándar ProFlex® 1600 está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y al mismo tiempo mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna para aliviar el dolor de espalda. Cuenta con un cuerpo completamente elástico de 9 pulgadas para un soporte extra firme.

Los soportes para la espalda ProFlex® brindan soporte para la espalda baja y soporte abdominal para levantar objetos pesados. Apretar el cinturón de soporte de la espalda mejora la presión intraabdominal del cuerpo y aleja el estrés de la columna. Cuando el soporte para la espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que adopte una postura adecuada.

REF.1600



REF.1650



ProFlex® 1650

El ProFlex® 1650 Economy Elastic Back es un cuerpo completamente elástico de 7.5 pulgadas para un soporte extra firme. Diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas al mismo tiempo que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna para aliviar el dolor de espalda. El soporte debe ajustarse cómodamente alrededor de sus caderas con la parte delantera del soporte a dos dedos de ancho por debajo del ombligo. Un cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón abrochado de forma segura mientras está en uso y se puede usar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a sus hombros sin causar tensión. Conviértalo en un cinturón de soporte para la espalda simplemente separando las correas de los hombros del cinturón.



Fajas para esfuerzos

ProFlex® 100HV

REF.100HV



El respaldo de alta visibilidad ProFlex® 100HV Economy Spandex, diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas, al mismo tiempo que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando el estrés de la columna para aliviar el dolor de espalda.

La construcción de elastano elástico es cómoda y de apoyo. Soportes de polipropileno no conductor para una integridad duradera y las correas de goma en el interior evitan que el cinturón se suba. Cuenta con paneles naranjas de alta visibilidad para mantener a los trabajadores visibles.

AJUSTE ADECUADO

TALLA	AJUSTE CINTURA
XS	Hasta 25" (64cm)
S	25-30" (64-76cm)
M	30-34" (76-86cm)
L	34-38" (86-97cm)
XL	38-42" (97-107cm)
2XL	42-46" (107-117cm)
3XL	46-52" (117-132cm)
4XL	52-58" (132-147cm)



NOLVI

Protección contra caídas





Protección contracaídas

ARNES DE UNA ARGOLLA (1D)

Descripción

Talla única.

Este es nuestro arnés estándar que va en la mayoría de los kits.

Color: Amarillo y Verde





Protección contracaídas

ARNES DE UNA ARGOLLA (3D)



Descripción

Talla única.

REF. 49393





Protección contracaídas


TWIN-LEG ENERGY ABSORBING LANYARD WITH CLEAR PARCK

Descripción

Este cordón viene en una 3', 4', 5', y 6' de largo.

Estos son los elementos no-acción.

Tamaño: 3 pies-39233, 4 pies-39234, de 5 pies-39235, de 6 pies-39236



NOLVI

Primeros auxilios



Afassco:®



Ofrecemos una gran variedad de botiquines de primeros auxilios, armarios, vendas, apósitos, pomadas, productos para el cuidado de quemaduras, comprimidos y un sinnúmero de productos mas para su seguridad.

Primeros auxilios

Botiquín Afasso 175

- .1 Gabinete de metal.
- 30 Tras elásticas, 1" x 3".
- 20 Vendajes de dedos.
- 20 Vendajes de Nudillo.
- 1 Cinta Adhesiva, 1/2"x 5 yds.
- 1 Vendaje Triangular.
- 1 Vendaje para compresión de 4".
- 1 Vendaje elástico de 3".
- 1 Kit para Ojos, 4 pads, 4 tiras adhesivas.
- 2 Inhalantes de Amoníaco.
- 5 Crema para quemaduras.
- 2 Gel para quemaduras.
- 1 Aerosol antiséptico para quemaduras, 5 onzas.
- 1 Vendaje en aerosol, 5 onzas.
- 1 Limpiador de ojos Boroptol, 4 onzas.
- 10 Limpiadores de heridas.
- 1 Toallita antibacterial.
- 1 Burn Free, para quemadura, tamaño 4" x 4".
- 1 Parcho humectante para heridas de quemaduras.
- 5 Ungüentos Antibióticos Triple.
- 5 Crema al 1% de Aloe con hidrocortisona.
- 10 Magnacal (antiácido).
- 50 Papanol (Acetaminofen).
- 50 Pain-Free (Aspirina).
- 50 Soprocaïne (para la garganta).
- 10 Buffinox (Aspirina).
- 1 AFAS-Cold, Bolsa fría.
- 1 Boquilla (protector) para RCP.
- 2 Guantes de Látex.
- 1 Tijeras.
- 1 Pinzas desechables.
- 1 Guía para primeros auxilios.

Botiquines Capacidad para 25 personas





Afasco y su equipo de distribuidores llega a todos los rincones de la tierra que ofrecen los mejores Productos de Primeros auxilios y Equipos de seguridad, cumpliendo o excediendo los requisitos de OSHA y FDA.

Primeros auxilios

Botiquín Afasco 184 REFILL

Botiquines

Capacidad para 25 personas



Cantidad	Descripción
1	Gabinete de Metal
1	Paq. de Hielo, peq.
4	Guantes de Látex.
1	Cinta adhesiva hipoalergénica, 3 medidas
10	Gasa, tamaño 3"x 3".
40	Vendaje de Dedos.
50	Tiras elásticas 1" x 3".
1	Gasa Elástica 2"x5"
50	Magnacal (antiácido).
100	Pain Free (Aspirina + Acetaminofen).
100	Papenol (Acetaminofen).
1	Aerosol antiséptico para quemaduras.
20	Limpiadores de heridas Antisépticos
1	Limpiador de ojos Boroptol, 4 onzas.
1	Pinza desechable.
100	Ibuprofen (calmante para bajar la Fiebre y Dolores Musculares)
24	Ungüentos Antibióticos Triples.
24	Crema al 1% de Aloe con hidrocortisona.
5	Toallitas antibacterial.
1	Parcho humectante para heridas de quemaduras.
10	Comprimidos Fedrin Cold & Sinus
2	Tazas para lavado de ojos.
1	Tear tape 2".

Afasco®



Ofrecemos una gran variedad de botiquines de primeros auxilios, armarios, vendas, apósitos, pomadas, productos para el cuidado de quemaduras, comprimidos y un sinnúmero de productos mas para su seguridad.

Primeros auxilios

Botiquín Afasso 200

Cantidad	Descripción
1	Gabinete en metal.
75	Tiras Elásticas
50	Vendajes de Dedos
50	Vendajes de Nudillos
2	Vendajes adhesivos, largos. 4" x 4"
40	Limpiadores de Heridas
10	Gasas, tamaños 3" x 3"
2	Gasas elásticas, de 2"
1	Gasa Adhesiva
1	Cinta adhesiva hipoalergénica, 3 medidas
1	Elasto Tape
5	Toallitas antibacterial.
1	Limpiador de ojos Boroptol, 4 onzas.
1	Neutralizante para ojos, 8 onzas.
5	Tazas para lavado de ojos.
1	Aerosol antiséptico para quemaduras, 5 onzas
1	Vendaje en Aerosol de 5 onzas.
24	Ungüentos Antibióticos Triples.
24	Crema al 1% de Aloe con hidrocortisona.
5	Cremas para quemaduras.
1	Vendaje aerosol para la coagulación de la sangre del, 3 onzas.
3	Parcho humectante para heridas de quemaduras.
2	Tape Tear
1	Derma Cool
2	Parchos para quemaduras 2"x 6"
100	Phenadrine-Forte.
100	Magnacal (antiácido).
100	Soprocaine (para la garganta).
100	Papenol (Acetaminofen).
100	Femadrine-Forte.

Botiquines

Capacidad para 50 personas



Afasco®

Cantidad	Descripción
100	Buffinox (Aspirina).
10	Ibuprofen
100	Pain Free (Aspirina + Acetaminofen).
20	Toallitas Limpiadoras
10	Inhalantes de amoníaco.
1	Vendaje triangular
1	Boquilla (protector) para RCP
1	Kit para Ojos, 4 pads, 4 tiras adhesivas
1	Paquete Hielo Grande
4	Guantes de látex
1	Tijera
1	Guía de Primeros Auxilios
5	Bloqueador solar

NOLVI

Ropa Protectora



Ansell

RADIANS



WESTCHESTER
PROTECTIVE GEAR®



PolarWear




STANCO
SAFETY PRODUCTS

MICROGARD
High Performance Protection in Comfort

NOLVI

Ropa Protectora Ansell



Ansell



Ropa Protectora Ansell

Mandiles de uso pesado

Descripción

Neopreno, negro, uso pesado, 19oz. (56-410 color amarillo)
56-511 Neopreno, amarillo.

REF. 56-411 / 56-511



Descripción

Uretano, amarillo, ligero. (56-601 color azul)

REF. 56-600



Descripción

Endurosaf, color blanco.


REF. 56-800



Descripción

Endurosaf, color azul.

REF. 56-802





Ropa Protectora Ansell

Descripción

Los mandiles para taller 100% de algodón proporcionan frescura, comodidad y facilidad de lavado. Hechos en tela de nim de alta calidad.

REF. 57-006



Mandiles de uso pesado

Descripción

Die Cut Delantal PVC, Series EC.
PVC de alta resistencia con 3 Ties Piece


REF. 56-016/101



Ansell

NOLVI

Ropa Protectora WEST CHESTER



WEST CHESTER
PROTECTIVE GEAR®



Ropa Protectora WEST CHESTER

PVC Poliéter Impermeable

35mil PVC Poliéster 48 "Impermeable
4148

El PVC de 0,35 mm en poliéster 48 "Capa de lluvia es perfecto para la luz para aplicaciones de servicio mediano.

Características y beneficios:


Capa posterior ventilación con solapa para un amplio rango de movimiento. Capucha desmontable y cuello de pana.

Dos bolsillos exteriores con solapa para proteger los objetos de valor.

Ajustar los cierres delanteros con solapa para proteger de los elementos.

AVAILABLE SIZES

2XLarge 3XLarge 4XLarge Large Medium Small
XLarge



WESTCHESTER
PROTECTIVE GEAR®

NOLVI

Ropa Protectora Radians





Ropa Protectora Radians

RW25

Especificaciones

Radians RW25 es una prenda impermeable de PVC de alta visibilidad y grado industrial resistente que mantiene a los trabajadores secos bajo la lluvia o protege de las condiciones de trabajo sucias. El exterior de PVC de alta visibilidad proporciona resistencia contra los elementos con la fuerza adicional de un interior de nailon ligero. La ropa de lluvia de la serie RW25 incluye una chaqueta y pantalones con tirantes, todos se venden por separado.

Material de alta visibilidad de PVC / NYLON de .20 mm.
 Protección ANSI / ISEA 107-2015 Clase E.
 Tirantes desmontables en cintura.
 Acceso de bolsillo lateral de paso.
 Puños ajustables con gancho y bucle.



JACKET
RW25J-3ZGV-M
RW25J-3ZGV-L
RW25J-3ZGV-XL
RW25J-3ZGV-2X
RW25J-3ZGV-3X
RW25J-3ZGV-4X
RW25J-3ZGV-5X

PANTS
RW25P-EZGV-M
RW25P-EZGV-L
RW25P-EZGV-XL
RW25P-EZGV-2X
RW25P-EZGV-3X
RW25P-EZGV-4X
RW25P-EZGV-5X

NOLVI

Ropa Protectora POLAR WEAR



 PolarWear



Ropa Protectora POLAR WEAR

Item: Hooded Parka #FW-180

Especificaciones

- . Confort nominal de -55 ° F (-48 ° C)
- . 12 oz, 100% Hollofil DuPont™ Insulation
- . Costuras de los hombros y el cuerpo Quad-cosido
- . Doble aguja y atado costuras internas
- . 6 costuras en la banda elástica de espalda
- . Pesados, cremalleras hechas americanas
- . Bolsillos aislados de gran tamaño
- . Puntos de estrés remachadas
- . Disponible en tamaños pequeños a través de 8x
- . Consulte la página de especificaciones para obtener más detalles

PolarWear



Item: Coverall #FW-140

Especificaciones

- . Confort nominal de -55 ° F (-48 ° C)
- . 12 oz, 100% Hollofil DuPont™ Insulation
- . aguja y atado costuras internas
- . Pesados, cremalleras hechas americanas
- . Bolsillos aislados de gran tamaño
- . Puntos de estrés remachadas
- . Disponible en tamaños pequeños a través de 8x
- . Consulte la página de especificaciones para obtener más detalles





Ropa Protectora POLAR WEAR

Item: Coverall #FW-370



 **PolarWear**

Especificaciones

- . Confort nominal de -55 ° F (-48 ° C)
- . 12 oz, 100% Hollofil DuPont™ Insulation
- . Costuras de los hombros y el cuerpo Quad-cosido
- . Doble aguja y atado costuras internas
- . 6 costuras en la banda elástica de espalda
- . Pesados, cremalleras hechas americanas
- . Bolsillos aislados de gran tamaño
- . Puntos de estrés remachadas
- . Disponible en tamaños pequeños a través de 8x
- . Consulte la página de especificaciones para obtener más detalles.

MATERIALES:

- . Shell-Este exterior material está hecho de una alta densidad, 100% de nylon, 420 denier tela PAC; es apretado viento, repelente al agua y la abrasión / resistente a la rotura. Paño PAC también se utiliza para bolsas de aire de automóviles, bolsos de carga militares y paracaídas.
- . Aislamiento-PolarWear Ropa Freezer se hace con 12 oz, 100% DuPont aislamiento Hollofill. Gracias a la tecnología térmica de DuPont, este aislamiento de alta loft es duradero, ligero y ofrece una excelente retención del calor.
- . Forro-La forros de prendas de vestir son de tafetán de nylon, lo que hace PolarWear cómodo en el interior.

CONSTRUCCIÓN:

- . Quilting-Shell, aislamiento y forro acolchado son por una instalación aprobada por DuPont, en Estados Unidos.
- . Todas las costuras interiores de ellos están unidos, grabaron y aguja doble cosidos.
- . Todas las costuras exteriores están aguja doble cosidos. Costuras de alta tensión (partes del cuerpo y los hombros) reciben 4 agujas costura.
- . Misc -. Elastic "banda de nuevo" recibe 6 costura aguja. Puntos de tensión se remachan con latón y cobre remaches.

COMPONENTES:

- . Cremalleras-Chaquetas y parques tienen grandes pesados, cremalleras, Vislon de YKK. Pantalones y monos tienen, cierres metálicos pesados de gran tamaño (que también son utilizados por los militares de EE.UU.). Todas las cremalleras se hacen en U.S.A.
- . De punto, mezcla Puños extra-largo, acrílico, fabricado en EE.UU.
- . Nilón Hilo-Heavy-duty "servidumbre", hecho en EE.UU.


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- . Bolsillos están aislados con 12 oz DuPont Hollofil. Solapas con cremallera están aislados y incorporan un diseño "solapa".

NOLVI

NOLVI

Ropa Protectora STANCO





Ropa Protectora STANCO

GB236B - Gold Band

Delantal con peto

Stanco introdujo la línea Gold Band hace más de diez años. Es una opción económica para nuestra línea de cuero rojizo. La soldadura de puentes aéreos no detendrá la línea Gold Band. Es uno de los favoritos de los distribuidores de todo el país.

Stanco Safety Products es un miembro orgulloso de la American Welding Society.

24" x 36"



REF. GB236B

REF. GB24



GB24 - Gold Band

Ropa de soldador de cuero

Stanco lanzó la línea Gold Band hace más de diez años. Es una opción económica para nuestra línea de cuero rojizo. Sin embargo, ¡eso no equivale a barato! La soldadura de puentes aéreos no detendrá la línea Gold Band. Es uno de los favoritos de los distribuidores de todo el país.

14" Leather leggings



Ropa Protectora STANCO

REF. GB2601-20

GB2601-20 - Gold Band



Manga de capa con pechera de 20"

También disponible con un babero de 14" (GB2601-14)
La manga del cabo se puede comprar por separado (GB2601)

GB2630 - Gold Band

Ropa de soldador de cuero

Stanco lanzó la línea Gold Band hace más de diez años. Es una opción económica para nuestra línea de cuero rojizo. Sin embargo, ¡eso no equivale a barato! La soldadura de puentes aéreos no detendrá la línea Gold Band. Es uno de los favoritos de los distribuidores de todo el país.

Características

Ajuste generoso
Cosido con hilo de Kevlar®
Costuras con doble pespunte
Puntos de tensión remachados

REF. GB2630



REF. GB218

GB218 - Gold Band



Ropa de soldador de cuero

Mangas de 18" (GB218)

Disponible en 23" (GB223)
Correas ajustables



Ropa Protectora MICROGARD

2000 STANDARD

MICROGARD® 2000 STANDARD ofrece protección y comodidad, además de una excepcional protección contra partículas y líquidos. Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.


MICROGARD®
High Performance Protection in Comfort

Niveles de protección y propiedades adicionales



TIPO 5-B



TIPO 6-B



EN 14126



DIN 32781



EN 1073-2



EN 1149-1

Características y ventajas

Protección - excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (> 0.01 micras*)

Comodidad - deja que pase el aire y el vapor de agua («transpirable») para reducir el riesgo de estrés por calor.

Sin silicona - fundamental en aplicaciones de pintura con aerosoles.

Baja tendencia a dejar fibras - reduce el riesgo de que se produzca una contaminación por fibras en algunas zonas críticas.

Mejor adaptación al cuerpo - mejora la comodidad y la seguridad del usuario



1

Sujetador de manga



2

Capuchas



Aplicaciones

- Sectores farmacéuticos
- Agricultura
- Salas blancas
- Rociado de pintura
- Investigación forense
- Servicios veterinarios

NOLVI

Ropa Protectora de Trabajo





Ropa Protectora de Trabajo

Westex UltraSoft and Indura Denim

Especificaciones

Ropa de trabajo industrial de Red Wing, nos proporciona seguridad, calidad y comodidad en todas sus prendas alrededor del mundo, las mismas cumplen con los Estándares internacionales de seguridad.

Fabricada por Westex Tela resistente al fuego ultrasuave combina la comodidad fresca del algodón con las cualidades resistentes a la abrasión de nylon de alta tenacidad para prendas que son suaves en la piel y duraderas. Resistente y cómodo Denim INDURA está hecha de 100% algodón. Ambas cumplen con los requisitos resistencia a llamas EN ISO 11612, así como los requisitos de NFPA 2112.

Disponibles en 7 Oz/yd² y 14 Oz/yd².

Westex UltraSoft
No reflectivo 60025.
Reflectivo 61025.





Ropa Protectora de Trabajo

Propiedades Resistentes a la flama

(Ultrasoft algodón / nylon, 88/12)

- La tela de algodón / nylon es tercero probado para cumplir con los requisitos de la norma NFPA 2112.
- Un polímero resistente a la llama está incrustado en el tejido de algodón / nylon de una manera que es resistente a múltiples lavados que normalmente se requieren de este tipo de prendas.
- Las prendas hechas con la tela de algodón / nylon están diseñados para arrojar suciedad industrial y otros contaminantes que pueden inflamarse.
- Protege contra arco eléctrico (ATPV) de 8.7, que califica ultrasuave para las categorías de riesgo de peligro (CDH) de 0, 1 y 2 niveles de rendimiento.
- Cumple Oeko-tex requisitos de la norma 100. La norma Oeko-Tex 100 es una prueba a nivel mundial uniforme y un sistema de certificación de materias primas textiles las cuales son amigables a la piel.

(Indura Denim)

- Un polímero retardante de la llama está incrustado en el tejido de algodón de una manera que es resistente a múltiples lavados que normalmente se requieren de este tipo de prendas.
- Las prendas hechas con la tela de algodón de mezclilla están diseñados para arrojar suciedad industrial y otros contaminantes que pueden inflamarse.
- El tejido denim induración es tercero diseñado para cumplir con los requisitos de NFPA 2112.
- Protege contra arco eléctrico (ATPV) de 18.3, que califica induración de las categorías de riesgo de peligro (CDH) de 0, 1 y 2 niveles de rendimiento.
- Cumple Oeko-tex requisitos de la norma 100. La norma Oeko-Tex 100 es una prueba a nivel mundial uniforme y un sistema de certificación de materias primas textiles las cuales son amigables a la piel.



Westex ultrasoft 66125





Ropa Protectora de Trabajo


Otras ropas



Westex UltraSoft 66325.



Westex UltraSoft 62025





Ropa Protectora de Trabajo

Características del tejido

Algodón/poliéster con tejido de mezcla

Hecha de una mezcla que incluye algodón cómodo y poliéster resistente, esta tela flexible puede ser usada directamente sobre la piel o sobre las capas interiores como una capa exterior. Al igual que muchos tejidos de algodón que tiene la capacidad de atraer la humedad y la transfiere fuera del cuerpo, manteniendo al usuario seco y confortable. Previsiblemente duradera, este tejido de mezcla de algodón / poliéster ofrece excelente resistencia al desgaste y el rendimiento. Este tejido mediado de Peso es transpirable y versátil, y lleva a cabo bien en una variedad de aplicaciones climáticas.

Especificaciones de tela.

Cumple Oeko-Tex Standard 100 requisitos.

Es una prueba a nivel mundial uniforme y un sistema de certificación de las materias primas textiles, productos intermedios y finales en todas las etapas de producción.

100% Algodón 60040 (No reflectivo)
61040 (Reflectivo).





Ropa Protectora de Trabajo

Serie 628

Abrigo de manga larga de laboratorio / tienda.
Punto de tensión reforzado con barras tachuelas.
Apriete de nuevo plisado y de ventilación trasera
para la libertad de movimiento y comodidad.

- Bragueta pizca juego los botones
- Tres bolsillos
- Aberturas mínimas pase lado



Serie 665

Estos resistentes vaqueros resistentes al fuego,
fuertes lavados, oscuros, ofrecen 5 clásico bolsillos.
Características de servicio pesado, cremallera YKK,
y todos los puntos de tensión son bar-viraron para
mayor resistencia.

- Dos bolsillos diagonales laterales profundos, un bolsillo de la moneda
- Dos bolsillos traseros
- Latón mosca botones al frente de la pizca YKK Zipper
- Logo Red Wing de cuero en la cintura



NOLVI

Respiradores



GERSON®
Leading the Way



Respiradores

FULL FACE

Especificaciones

CARTRIDGE RESPIRATOR

- One Sizes
- Material elastómero cómodo.
- Lente del cruzado por su excelente campo de visión
- Taza llena del tamaño de la nariz reduce el empañamiento del lente.
- Incluye cordón libre.
- Cartuchos intercambiables con Gerson media careta máscara.



FACEPIECE 9200

Especificaciones

RESPIRATOR FACEPIECE

- Ligera pieza facial elastomérica suave.
- Suspensión de la horquilla y fácil de ajustar correas de la cabeza.
- Perfil bajo, cartuchos de flecha hacia atrás para un mayor campo de visión y su uso con gafas / gafas.
- Cartuchos intercambiables con Gerson media careta máscara.





Respiradores

GERSON 1730 RESPIRATOR (N95)



Especificaciones

- Medio filtrante electrostático cargado proporciona baja resistencia a la respiración.
- Correas de látex, grapas sin cabeza para mayor comodidad y seguridad. Espuma suave cojín de nariz.
- Más durable construcción, doble casco para una larga vida y la economía. careta máscara.



FULLFACE

SIGNATURE SELECT CARTRIDGES AND FILTERS


Adaptadores Gerson cara llena y respiradores de cartucho de media máscara.



NIOSH APPROVED	PART#	PACKAGING
OV	G01	2/bag,30bags/cs
AG	G02	2/bag,30bags/cs
OV-AG	G03	2/bag,30bags/cs

NOLVI

Sellos





Sellos

PS360NT

Sello de tira ajustable modelo PS360NT Sello de tira súper fuerte para aplicaciones extra fuerte, soporta hasta 145 lb de presión.

Impresión disponible: 3 línea de examen de 8 espacio cada una y una línea de números consecutivos



PS360NT

MODELO 3001



Modelo 3001

Sello de tira plástico modelo 3001

Este sello plástico se ajusta para variedades de tamaños.

Impresión disponible: Una línea de examen

Impresión espacio cada una y una línea de números o dos líneas de examen (línea espacio)

MODELO 3001

MODELO 4001

Sello para carro modelo 4001

Medidos 7" largo por 3/8 " de ancho.

Puede ser impreso con el nombre de la compañía hasta 16 espacios y números consecutivos.

Empaquetado 200 unidades por paquetes.

MODELO 4001





AC&M es la marca líder en suministrar todo tipo de sellos de camiones y correas, cables cerraduras, candados, impresos, numerados y con código de barras, cintas y bolsas.

Sellos

MODELO PBL-W

MODELO PBL-W



Sello de tornillo cubierto de plástico
Este sello estas disponibles en colores diferentes y con números correspondientes en la cabeza y en la sección del tornillo para seguridad máxima.

PLAIN LEAD SEALS

Sello de plomo en blanco para usarse con prensa de sello de 5 pulgadas Bulldog. Tamaños regulares 3/8", 1/2" y 9/16" en diámetro.



From STOCK
PRE-PRINTED & NUMBERED



BALL SEAL-MODELO B1

Sello de bola modelo B1
Tamaño 8 1/2" de largo X 3/8" de ancho.
Contiene bola de cierre de presión.

ADJUSTABLE PULL UP STRIPE SEAL-MODELO 9001

Sello de cordón ajustable modelo 9001
Tiene un cordón de 8 pulgadas que se ajusta a cualquier espacio.

From STOCK
PRE-PRINTED &
NUMBERED





AC&M es la marca líder en suministrar todo tipo de sellos de camiones y correas, cables cerraduras, candados, impresos, numerados y con código de barras, cintas y bolsas.

Sellos

LEAD & WIRE SEALS

Sello de plomo y alambre .

De cualquier tamaño y estilo de alambre adherido al sello. Para usarse con la prensa de sello Bulldog de 5 pulgadas. Paquete regular de 250 por funda.

Tamaño: 3/8", 7/16", 1/2" y 9/16" en diámetro.



5" BULLDOG LEAD SEAL PRESS



Sello de plomo de presión de 5 pulgadas Bulldog. Para usarse con plomo, alambre, aluminio y sello de alambre. Modelo reemplazable de 1/2 pulgada de diámetro, disponible en blanco o impreso con letras números o largos.

5" BULLDOG LEAD SEAL PRESS

SECURITY LEAD & WIRE SEALS-MODELO Sw1000

Sello de seguridad de plomo y alambre modelo SW1000.

Numerado

De todo tamaño y estilo alambre adherido al sello. Impreso de la compañía números consecutivos. Empaquetado a 100 por caja. Disponible sin alambre. Para usarse con prensa de sello Bulldog de 5 pulgada.

SECURITY LEAD & WIRE SEALS-MODELO Sw1000





AC&M es la marca líder en suministrar todo tipo de sellos de camiones y correas, cables cerraduras, candados, impresos, numerados y con código de barras, cintas y bolsas.

Sellos

PLASTIC SECURITY WIRE SEAL




PSW97

Sellos plásticos para cables de seguridad PSW97 de AC&M. Sello de plástico autobloqueante para usar con alambre. El precinto de plástico se suministra con rotulación y numeración. Fabricado con plástico de estireno o acetal con émbolo de bloqueo de acero inoxidable. Se suministra con alambre galvanizado de 3 capas de 12 "(30,48 cm) preinsertado o suelto. También están disponibles otras longitudes.

PLASTIC PULL-UP SEAL


Sello de correa de polipropileno de 16 "(40,6 cm) de largo con inserto de bloqueo de acero inoxidable. La correa tiene agarre los dientes para usar en bolsas.



NOLVI

NOLVI

Primeros auxilios



JUNKIN
SAFETY APPLIANCE COMPANY



Primeros auxilios

JSA-20 NEC LOC Extrication Collar

Diseño de dos piezas, con correa de fijación pieza frontal permite la máxima sujeción y estabilidad. Pieza de la barbilla maniobrable permite el mantenimiento vía aérea sin pérdida de inmovilización. Se puede aplicar con facilidad, ajuste y extracción, ya sea sentado o en posición supina posiciones con poco movimiento. NEC LOC está construido en plástico rígido de polietileno, tiene la tráquea de apertura, es X-Ray lucent y está disponible en cuatro tamaños con código de color. Se pueden pedir por separado o está disponible como kit de 4 unidades (1 ea. Tamaño) y se envasa en un práctico estuche de vinilo con revestimiento impermeable de nylon de almacenamiento.

Ideal para su uso en conjunción con JUNKIN VM Cabeza y Cuello del inmovilizador.

TAMAÑOS: Pediatría (Rojo): JSA-20-01; Pequeño (Amarillo): JSA-20-02; Medio (Naranja): JSA-20-03; grande (azul claro): JSA-20-04



JSA-363-BF Inmovilizador de cabeza

Diseñado y recomendado sólo para inmovilización. Los productos incluidos son: Dos almohadillas cabeza de soporte con aberturas para los oídos, dos correas con almohadillas removibles centro, para el posicionamiento de la cabeza, una almohadilla de base, una almohadilla extraíble (para acomodar cabezas más pequeñas); autoadhesivo Velcro R bucle, o cinta para el posicionamiento de la almohadilla base cerca jefe de la junta, y dos correas para fijar la almohadilla base a la placa. Para el reemplazo de espuma almohadillas para JSA-363-R (2 almohadillas por caja)



Primeros auxilios

JSA-800 Silla de Evacuación



Diseñado para su uso en espacios reducidos. Ideal para su uso en restaurantes, edificios de oficinas de gran altura, aviones, barcos, estrechos pasillos y escaleras. 2 correas "estándar de estilo automotriz paciente retención incluidos con cada silla. Cubiertas de vinilo verde son de 18 oz material antibacteriano y son resistentes a hongos y la pudrición de gran durabilidad y fácil limpieza.

JSA-800 EH Silla de Evacuación

El uso es igual a la JSA-800.

Dimensiones: 35-1/4 "de alto x 20-3/4" W x 27-1/4 "D;

Maneje completamente extendida es 41".





Primeros auxilios

Manta del fuego JSA-1002

100% lana transformada-tratados con químicos resistentes al fuego. Máquina lavable. Conforme a la Ley Federal de Telas Inflamables CS-191-53.


DIMENSIONES: Tamaño: 62 "x 84"

PESO: 3-1/2 lbs



JSA 365

Soporte para espalda plástico ligero de polietileno con 20 amplios orificios para las manos que permite el transporte fácil. Traslúcido a los rayos X. Incluye 4 correas. Color Amarillo brillante.



Fuego bolsa Manta JSA-1003-B



Vinyl bolsa de nylon recubierto de JSA-1002 Manta del fuego.

Peso: 2 lbs.



Primeros auxilios

Manta del fuego y la bolsa Manta JSA-1003-B



Consta de JSA-1002 Manta del fuego y JSA-1003-B

Bolsa de Manta del fuego.

DIMENSIONES: 20 "L x 19" W

PESO: 5-1/2 lbs.

Rust Proof Kit Manta del fuego JSA-1006

Kit consta de JSA-1002 Manta del fuego y PVC Envase completo con soportes de montaje de plástico. Finalizado letras rojas y blancas brillantes. Manta expulsa en la parte inferior cuando se abra. Rust y al polvo. Diseñado para el uso donde la corrosión y el polvo son un problema.

DIMENSIONES: Diámetro: 8 ", altura: 24"

PESO: 14 libras. Se puede enviar vía UPS

Cíclico Fuego Manta Kit JSA-1010

Kit consta de Manta del fuego (JSA-1010-B) Resistente al fuego tratada 100% de lana para una máxima protección contra incendios y resistente calibre 20 de acero del gabinete (JSA-1010-CW) listo para colocar en la pared. Gabinete es el esmalte de color rojo brillante con las letras blancas. Viendo el agujero siempre para ver si manta está en su lugar. El abrigo alrededor Kit Manta del fuego está diseñado de manera que una persona puede insertar cualquiera de los brazos a través del bucle de cuerda y, girando su cuerpo, envuelve completamente a sí mismos en la manta ignífuga. Manta (JSA-1010-B) y la caja (JSA-1010-CW) pueden pedirse por separado. Kit debe ser montado en la pared 6" a 8" del piso. Kit completo cumple con MIL-B-52309B.

DIMENSIONES: 70-1/2 "L x 5-1/4" W x 5 "H; Manta: 62" x 82 "

PESO: 20 lbs. Se puede enviar vía UPS



NOLVI

NOLVI



Siéntase genial
sobre sus pies
con el sistema
ortótico número
uno del mundo





APARATO ORTÓTICO DEPORTIVO

Diseñados específicamente para comodidad, apoyo y alineación en calzado atlético, de caminata y cómodo.

Estos aparatos ortotico de triple densidad presentan una funda superior de Pro-Shox para mayor acolchado y absorción de choque.

Las fibras de poliéster de alta tecnología de Pro-Shox quitan la humedad del pie y proporcionan una superficie seca y libre de fricción para evitar ampollas y otros problemas de pie.



APARATO ORTÓTICO INFORMAL

Diseñados específicamente para comodidad, alineación y apoyo en calzado informal, de trabajo y de caminata. Estos aparatos ortóticos de triple densidad presentan una funda superior de Carbosan de alta calidad que amortigua el pie y absorbe las fuerzas de choque. Este material innovador es antiolor y anti-bacterial para ayudar a mantener sus pies en un ambiente sano y limpio.





Catálogo de **Productos**



EMPRESAS NOLVI S.R.L

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL E INSTITUCIONAL

Dr. Rafael A. Sánchez No. 68, El Millón, Santo Domingo, R.D. P.O.Box: 4807

Tels.: (809) 566-0338

E-mail: info@empresasnolvi.com

www.empresasnolvi.com

Instagram: [empresasnolvisrl](https://www.instagram.com/empresasnolvisrl)

facebook: [Empresas Nolvi SRL](https://www.facebook.com/empresasnolvisrl)

twitter: [@EmpresasNolvi](https://twitter.com/EmpresasNolvi)